



Observatoire mytilicole des Pertuis Charentais et Vendéen

Comptage des naissains de moules sur cordes Prélèvement du 8 au 12 mai 2017


5
**Bulletin
d'information**

Ce bulletin est une publication commune du CREEA et du CRC Pays de la Loire qui réalisent chacun pour ce qui les concerne les comptages et mutualisent leurs informations au bénéfice des professionnels des Pertuis Charentais.


Chantiers (Vertical)	Date de pose	Présence dans l'eau	Nombre de naissains/mètre de corde	Distribution des tailles			Commentaires
				Tailles	Nombres	Pourcentages	
Les SAUMONARDS (Chantier vertical)	2 mars	2 mois et demi	48 120	< 1 mm 1 mm à 5 mm 5 mm à 10 mm 10 mm à 19 mm > 19 mm	31 493 16 627 0 0 0	65% 35% 0% 0% 0%	Corde propre. Quantité moyenne de petits naissains (<5 mm), proche de la valeur de référence sur les 10 dernières années (2007-2016).
Les ORSES / Les JAUX	14 février	3 mois	34 380	< 1 mm 1 mm à 5 mm	22 420 11 960	65% 35%	Corde propre. Quantité moyenne : supérieure à 2015 (17 980 moules/m) et 2016 (2 920 moules/m).
Les ESNANDAIS / Les NOROIS	12 février	3 mois	26 220	< 1 mm 1 mm à 5 mm	16 680 9 540	64% 36%	Corde propre. Quantité moyenne : supérieure à 2015 (10 690 moules/m) et 2016 (9 433 moules/m).
Les PALIERS DE JEUNES	2 mars	2 mois et demi	27 600	< 1 mm 1 mm à 5 mm	16 800 10 800	83% 17%	Corde propre. Quantité moyenne de petits naissains (<5 mm).
POINTE DE LA ROCHE SUD	3 mars	2 mois et demi	39 073	< 1 mm 1 mm à 5 mm	32 907 6 167	84% 16%	Corde propre. Quantité moyenne de petits naissains (<5 mm).
Les ORSES	1 ^{er} mars	2 mois et demi	25 647	< 1 mm 1 mm à 5 mm	19 900 5 747	78% 22%	Corde propre. Quantité moyenne de petits naissains (<5 mm).
FOURAS	1 ^{er} mars	2 mois et demi	28 127	< 1 mm 1 mm à 5 mm	27 247 880	97% 3%	Corde propre. Quantité moyenne de petits naissains (<5 mm).
MARSILLY	11 février	3 mois	13 133	< 1 mm 1 mm à 5 mm	11 187 1 947	85% 15%	Corde propre. Quantité faible de petits naissains (<5 mm).

Commentaires : Augmentation générale du nombre de naissains sur l'ensemble des sites excepté sur les Saumonards (baisse de 30%). Bonne croissance depuis le dernier bulletin datant de la fin avril.

Situation géographique des points de prélèvement de corde.



Nombre moyen de naissains par mètre de corde sur les Saumonards



Le prochain prélèvement des naissains de moules sur cordes sera réalisé la dernière maline de mai.